

CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP DE REDUTORES DE CAUDAL FICHA DE ENSAIO

REQUERENTE **ALL – AQUA, Lda**

PRODUTO A CERTIFICAR: MARCA

MODELO **Redutor de anilha para chuveiro 9l/min**

REF.(s) DO FABRICANTE **4354309**

CÓDIGO ANQIP DO CERTIFICADO DO PRODUTO **EFR037-092020**

TIPO DE PRODUTO **Redutor de chuveiro**

RESULTADOS DO ENSAIO ⁽¹⁾:

DATA	CAUDAL NOMINAL (l/min)	CAUDAL DE ENSAIO MÁX. (l/min)	CAUDAL DE ENSAIO MIN. (l/min)	PRESSÃO A QUE SE VERIFICA O CAUDAL NOMINAL (bar)	CAUDAL A 3 bar (l/min)
22/09	9,00	7,54	5,67	3,5 ⁽²⁾	8,5 ⁽²⁾

Observações: (2) Valor obtido por regressão.

O AUDITOR,

(1) A tabela de resultados do ensaio é uma média dos ensaios efectuados, cujos resultados se encontram em anexo.

PRESSÃO DE ENSAIO: 2,0 bar

ENSAIO	DATA	HORA	CAUDAL SEM REDUTOR (l/min)	CAUDAL COM REDUTOR (l/min)	PERCENTAGEM DE REDUÇÃO (%)
1.º	22/9/2020	14:28	8,1	7,5	7,4
2.º	22/9/2020	14:37	8,1	7,5	7,4
3.º	22/9/2020	14:44	8,1	7,5	7,4
MÉDIA DOS VALORES:			8,1	7,5	7,4

PRESSÃO DE ENSAIO: 1,5 bar

ENSAIO	DATA	HORA	CAUDAL SEM REDUTOR (l/min)	CAUDAL COM REDUTOR (l/min)	PERCENTAGEM DE REDUÇÃO (%)
1.º	22/9/2020	14:49	7,1	6,75	4,9
2.º	22/9/2020	14:55	7,1	6,75	4,9
3.º	22/9/2020	15:00	7,1	6,75	4,9
MÉDIA DOS VALORES:			7,1	6,75	4,9

PRESSÃO DE ENSAIO: 1 bar

ENSAIO	DATA	HORA	CAUDAL SEM REDUTOR (l/min)	CAUDAL COM REDUTOR (l/min)	PERCENTAGEM DE REDUÇÃO (%)
1.º	6/6/13	15:05	6,1	5,67	7,0
2.º	6/6/13	15:12	6,1	5,67	7,0
3.º	6/6/13	15:23	6,1	5,67	7,0
MÉDIA DOS VALORES:			6,1	5,67	7,0

GRÁFICO CAUDAL – PRESSÃO

